



RENAULT RAFALE atelier Alpine E-Tech 4x4 300

Silnik: E-Tech 4x4 300

Pojemność skokowa (cm³): 1199


Rodzaj paliwa: benzyna / PHEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka z Alcantary
łączona ze skórą
ekologiczną TEP czarno-
niebieska



Kolor

szary schiste



Opony

felgi aluminiowe 21"
chicane

Inne opcje

kabel do ładowania mode 2 typ2 -
wzmocnione gniazdo Green'up 3,7 kW
(16A)

kabel do ładowania mode 3 typ2 - typ2 7 kW
wyświetlacz Head-Up 9,3" na przedniej
szybie

Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

ozdobna listwa progu bagażnika

nadwozie jednokolorowe
obudowy lusterek bocznych w kolorze
czarnym



szyby przednie barwione, akustyczne i tylne przyciemniane
felgi aluminiowe 21"
wzór felg 21" chicane

MULTIMEDIA

gniazdo 12V + 2 gniazda USB-C z przodu + 4 gniazda USB-C z tyłu
język polski
elektroniczna instrukcja pojazdu w systemie multimedialnym
funkcja łączności z usługami online na 5 lat
openR link 12" DAB, nawigacja, usługi Google, Arkamys z 6 głośnikami
system multi-sense (3. generacji) z funkcją living lights
zespół zegarów i wskaźników z kolorowym 12,3-calowym ekranem TFT
ładowarka indukcyjna

KOMFORT I WNĘTRZE

kierownica Alpine pokryta tworzywem
Fraganza (TEP)
tapicerka z Alcantary łączona ze skórą
ekologiczną TEP czarno-niebieska
podgrzewana przednia szyba
podgrzewana kierownica
podgrzewane fotele przednie
ozdobne listwy progowe
nawiewy dla pasażerów z tyłu
lusterko wewnętrzne do obserwowania dzieci z tyłu
osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
elektrycznie bezdotykowo otwierana kłapa bagażnika
wysoka konsola między przednimi fotelami z podłokietnikiem
szyby tylne sterowane elektrycznie

system air quality (filtr PM 2.5, funkcja oczyszczania powietrza w kabinie)
tylna kanapa dzielona 40/20/40
oświetlenie podłoga logo Renault z lusterek bocznych
podgrzewana tylna szyba
centralny zamek
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
szyby przednie sterowane elektrycznie
przednie zagłówki z regulacją portfelową
fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień i reg. lędź. z masażem dla kierowcy
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

czujnik deszczu i zmierzchu
kierunkowskazy sekwencyjne
funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
trzecie światło stopu
światła tylne LED z efektem włókien 3D
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
elektrycznie regulowane i składane
lusterka boczne z pamięcią
światła przednie full LED Matrix vision
oświetlenie ambiente wnętrza
światła do jazdy dziennej LED
oświetlenie wnętrza LED z włącznikiem dotykowym
kierunkowskazy w lusterkach bocznych

PROWADZENIE POJAZDU

łopatki za kierownicą
system wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB)
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)



system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
 czujniki parkowania tył, przód, bok + Hands Free Parking
 kamera 3D 360 st.
 system 4Control advanced
 system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
 wskaźnik zmiany biegu (GSI)
 system kontroli martwego pola (BSW)
 system active driver assist (ADA)
 tryb eco drive
 aktywny regulator prędkości (ACC)
 system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
 automatyczny elektromechaniczny hamulec postojowy
 aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
 przygotowanie do montażu alkotestu
 system ostrzegający pieszych (AVAS)
 predykcyjne zawieszenie adaptacyjne oparte na kamerze wielofunkcyjnej
 systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
 system multi collision brake (MCB)

inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)
 system my safety shield

BEZPIECZEŃSTWO

pasy bezpieczeństwa trzypunktowe
 mocowanie fotelika ISOFIX
 ABS
 AFU
 połączenie alarmowe eCall
 system kontroli ciśnienia w oponach (pośredni)
 przygotowanie do montażu alarmu
 poduszki powietrzne boczne, kurtynowe
 pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości
 poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz centralna
 ESP z systemem Trailer Stability Assist (TSA), Hill Assist i Hill Descent Control
 3 zagłówki dla pasażerów z tyłu
 czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa

BATERIA I ŁADOWANIE

akumulator trakcyjny 22 kWh
 ładowarka pokładowa jednofazowa 7,4 kW

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 55

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 22 kWh
 ładowanie AC: do 7,4 kW
 napięcie nominalne: 400V

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany 14

ważony WLTP (g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 0.6

ważony WLTP (l/100 km):

PHEV - zużycie energii 21.0

elektrycznej w cyklu mieszanym

WLTP (kWh/100 km):

RENAULT RAFALE 5/7



Szerokość dolnej części bagażnika: 1031
Rozstaw osi: 2738
Prześwit pojazdu: 155

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 66

Typ techniczny

Typ techniczny: RHNDP4S45W1700000E
Liczba miejsc siedzących: 5

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 530

Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1600

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 15

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




Continental

0315598

245/40 R 21 100 Y XL

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.