



RENAULT CAPTUR evolution Eco-G 100

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi stalowe typu Flexwheel 17", wzór nympha

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet comfort

klimatyzacja automatyczna
czujnik deszczu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie
klamki drzwi w kolorze nadwozia
wzór felgi stalowej 17" nympha
lusterka w kolorze czarnym
stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

filtr kabinowy węglowy
lusterko wewnętrzne dzień/noc
fotel kierowcy z regulacją manualną
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu
kierowcy)
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
podgrzewane, z czujnikiem temperatury
zewnętrznej
składany kluczyk
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta skórą ekologiczną
konsola środkowa z nawiewem do tyłu
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła full LED "pure vision"

światła do jazdy dziennej LED
oświetlenie sufitowe dwa punkty +
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
bez oświetlenia + uchwyt na

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
czujniki parkowania tyłem
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
funkcja ECO
kamera cofania
my safety switch
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
regulator i ogranicznik prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
system kontroli bezpiecznej odległości
mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call



aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych

i rowerzystów

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48+40 (LPG)

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd

napięcie nominalne: nd

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP*LPG (l/100km): 7.5

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP*LPG (g/km): 118

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 138

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.1

Koła i opony

Opony standardowe: felgi stalowe typu flexwheel 17", wzór nympha

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 34,6

400 m ze startu zatrzymanego (s): 19,0

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2975

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 675

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1200

Maksymalna ładowność (kg): 417.0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1279

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1775

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Silnik

Liczba zaworów: 12

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170 przy 2000-3500

Typ nadwozia



Rodzaj paliwa:	benzyna / LPG	Prześwit pojazdu:	169
Liczba cylindrów:	3		
Norma emisji spalin:	Euro 6full	Typ techniczny	
Pojemność skokowa (cm3):	999	Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B
		Liczba miejsc siedzących:	5


Wymiary

Zwis przedni:	883	Skrzynia biegów	
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Długość całkowita:	4239	Liczba biegów do przodu:	6
Szerokość całkowita:	1797	Aerodynamika	
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
Zwis tylny:	717	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Wysokość całkowita:	1575	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	422 (484 l)
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1596 l)
Szerokość dolnej części bagażnika:	953		
Rozstaw osi:	2639		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.