



RENAULT CLIO evolution Eco-G 100 g.2025

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

szary rafale



Opony

felgi typu flexwheel 16",
amicitia

Inne opcje

opony wielosezonowe 16"

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w
kolorze nadwozia
tapicerka materiałowa szara ze wzorem
3D

MULTIMEDIA

replikacja ekranu smartphona za pomocą
WiFi (bezprzewodowa)
Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"

KOMFORT I WNĘTRZE



przednia szyba niepodgrzewana
bez podgrzewanych siedzeń
kierownica ze skóry wegańskiej z
chromowanymi elementami
kierownica niepodgrzewana
fotel kierowcy z regulacją wysokości
kluczyk do zamka centralnego składany
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
konsola centralna bez podłokietnika
zaczepy do siatki w bagażniku
tapicerka materiałowa
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze
czarnym o ziarnistej strukturze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

czujnik zmierzchu
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
lusterka sterowane elektrycznie, składane
manualnie, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury
lusterko wewnętrzne dzień/noc
tylne światła LED basic, pojedyncze światło
cofania
lampka sufitowa przednia z żarówkami -
podwójna
światła do jazdy dziennej LED
światła przednie full LED "C shape" z
efektem oczu

PROWADZENIE POJAZDU

system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
regulator-ogranicznik prędkości

system wspomagania parkowania tyłem
przygotowanie do instalacji alkomatu
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości (OSP/TSR/ISA)
tryb ECO
system kontroli ciśnienia w oponach -
pośredni
My Safety Switch
ograniczenie prędkości do 180 km/h
felgi typu Flexwheel 16"
instalacja LPG
wskaźnik zmiany biegów z informacją o
jeździe ECO
zestaw do naprawy uszkodzonej opony

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów
3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
HSA - Asystent ruszania pod górę
przednie 3 punktowe pasy
bezpieczeństwa ze zwijaczami
łączność RCall z numerem alarmowym 112
system ABS
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów
bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
system kontroli bezpiecznej odległości
system utrzymywania pasa ruchu
poduszki powietrzne przednie



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 39 + 32
(l): LPG

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.1
WLTP*LPG (l/100km):
Emisja CO2 cykl mieszany 110
WLTP*LPG (g/km):
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 124
(g/km):
Zużycie paliwa cykl mieszany 5.5
WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu 34,5/33,3
zatrzymanego (s):
400 m ze startu zatrzymanego 19/18,3
(s):
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,5/11,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,42

Koła i opony

Opony

standardowe: felgi typu flexwheel

16", amicitia

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2529
zespołu pojazdów (kg):
Maksymalna masa przyczepy 610
bez hamulca (kg):
Maksymalna masa przyczepy z 900
hamulcem (kg):
Maksymalna ładowność (kg): 380.0
Minimalna masa pojazdu 1150
gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):
Maksymalna masa całkowita 1620
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)
Protokół homologacji: WLTP
Rodzaj paliwa: benzyna / LPG
Maksymalny moment obrotowy 170
w Nm:
Liczba cylindrów: 3
Pojemność skokowa (cm3): 999
Norma emisji spalin: EURO6

Wymiary

Zwis przedni: 833
Wysokość pojazdu 1440
nieobciążonego bez relingów
(mm):
Długość całkowita: 4053



Wysokość otwarcia tylnej klapy:	1978	Liczba miejsc siedzących:	5
Wysokość progu załadunku:	769		
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978	Skrzynia biegów	
Szerokość całkowita:	1798	Liczba biegów do przodu:	6
Zwis tylny:	637	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Aerodynamika	
Wysokość całkowita:	1439	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Szerokość górnej części bagażnika:	899	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Szerokość dolnej części bagażnika:	1000	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	391
Rozstaw osi:	2583	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069
Prześwit pojazdu:	142		
Typ techniczny			
Typ techniczny:	RJABG2MT6WA3JA520B		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





Continental

0358501

195/55 R 16 87 H

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.